

Hot&cold

Solista




drinkomat
Automatenservice





Solista bietet für kleine bis mittlere Aufstellplätze Getränke von höchster Qualität. Dieses Table Top Gerät von Necta überzeugt nicht nur durch die attraktive Optik, sondern auch durch seine hohen Leistungseigenschaften hinsichtlich Kapazität und Technologie. Dieser fortschrittliche Automat bietet für jeden Geschmack die passende Lösung und ist dabei über die zehn Direktwahlkosten einfach zu bedienen. Das moderne und anspruchsvolle Design ist durch LEDs und einen den Auswahlbereich umfassenden verchromten Rahmen sowie durch die eleganten seitlichen Grafikpaneele geprägt.

BEDIENERSCHNITTSTELLE

- 10 Direktwahl-Tasten
- Große und gut lesbare Produktschilder
- Grafikdisplay 128 x 64 Pixel
- LED-Beleuchtung des Bedienbereiches mit Änderungsmöglichkeit der Farben für die Beleuchtung
- Gleichzeitige Installationsmöglichkeit eines bargeldlosen Bezahlsystems und Münzprüfer an der Gerätevorderseite
- LED-Beleuchtung des Ausgabebereiches
- Installationsmöglichkeit eines Münzwechslers im Unterschrank oder im Seitenmodul, bei einer Kombination mit dem Minisnakky



TECHNOLOGISCHE INNOVATIONEN

Solista ist der erste Automat der Table Top-Serie von Necta für die Getränkezubereitung mit Technologien neuester Generation, die bislang nur Freestanding-Modellen vorbehalten waren:

- Z 4000 L Kaffee-Einheit
- Kompakter Espressoboiler
- Neue Instant-Technologie Freemix
- Dosiermotoren und Mixer mit elektronischer Geschwindigkeitsregelung
- Neue einzelne und modulare Produktbehälter in zwei Größen, klein (1 L) und groß (1,9 L)



ELEKTRONIK

- N&W-Elektronik mit 16 Bit-Technologie und 4 MB Flash-Speicher
- Master/Slave-Anschluss mit S&F-Automaten
- Mit Up Key und Giga kompatibel
- Verfügbare Protokolle: Executive, MDB und BDV

WARTUNG

- Farbcodierung der Teile zur Vereinfachung der Reinigungs- und Wartungsarbeiten
- Staubschutz für die Espressoereinheit
- Einfacher Ausbau der Zuckerrutsche zur Reinigung
- Optimale Abstimmung zwischen Füllkapazitäten der Produktbehälter und dem Fassungsvermögen der Behältnisse für Fest- und Flüssigabfälle



TECHNISCHE DATEN

HÖHE	750 mm
BREITE	410 mm
TIEFE	564 mm
RAUMBEDARF MIT OFFENER TÜR	822 mm
GEWICHT	42 kg
SPANNUNG	230 V
FREQUENZ	50 HZ
LEISTUNGS-AUFNAHME	1500 W

KAPAZITÄT

BECHER (Ø 70-71 mm)	200
KAFFEEBOHNEN	1,2 kg
MILCHPULVER	0,68 kg
SCHOKOLADE	1,5 kg
ZITRONENTEE/KAFFEE 2	0,8 kg
ZUCKER	1,0 kg

ZUBEHÖR

UNTERSCHRANK SCHWARZ OHNE / MIT AUSSTATTUNG
UNTERSCHRANK SCHWARZ VORBEREITET FÜR MÜNZWECHSLER
SEITENMODUL FÜR BEZAHLSYSTEM
BEZAHLMODUL-KIT EXECUTIVE-MDB
KIT WASSERTANK 20 LITER

KONFIGURATION

	ESPRESSO C5
VORWAHL ZUCKER	☐
ESPRESSO	☐
ESPRESSO MACCHIATO	☐
CAPPUCCINO	☐
MOCCACHOC	☐
KAFFEE CREME	☐
KAFFEE MIT MILCH	☐
LATTE MACCHIATO	☐
SCHOKO CREME	☐
TEE	☐
HEISSES WASSER	•
CAFÉ AU LAIT	•
WIENER MELANGE	•
KANNENSCHALTUNG	•
VORWAHL KAFFEE 2	•
VORWAHL MILCH	•

• Verfügbar als Option



ISO 14001 : 2004



ISO 9001:2008

N&W Global Vending behält sich das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Ihr Vertriebs- und Servicepartner

drink o mat GmbH
Vogelsangstraße 10

72581 Dettingen/Erms

Telefon: 07123 88 92 170
Fax: 07123 88 92 176

E-Mail: info@drinkomat.de
Web: www.drinkomat.de



N&W GLOBAL VENDING GmbH
Lochfeldstraße 28
D-76437 Rastatt
Tel. +49 (0)7222 955-0
Fax +49 (0)7222 955-105

Niederlassung Hannover
Oldenburger Allee 11
D-30659 Hannover
Tel. +49 (0)7222 955-172
Fax +49 (0)7222 955-176

www.nwglobalvending.de

IS A BRAND OF

